




Conflictos con la biodiversidad y experiencias de conservación
en el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay


Juan Pablo Reyes Puig
Fundación Oscar Efrén Reyes-Fundación Ecominga











Bushnell

03-07-2012 20:35:19

Bushnell

11-03-2011 13:34:06













AMENAZAS



HIDROELÉCTRICAS, MINERÍA Y PETROLEO




GANADERÍA EXTENSIVA



LA SIMBIOSIS FOER-ECOMINGA



NUESTRAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL PASTAZA



QUÉ PASABA CON LA BIODIVERSIDAD Y LAS RANAS
DURANTE LAS ERUPCIONES DE LA MAMA TUNGURAHUA



Pristimantis pastazensis




Pristimantis tungurahua



Pristimantis sp nov. 1

P. Sp nov 3



P. modipeplus



P. sp nov 2



P. aff festae







CASO 1: Antonia la danta de montaña

03-Agosto-2008







CASO 2: UN PUMA EN EL PUEBLO

08-05-2007



Baños, Tungurahua

Cooperando con el
MAE

P-N-Sangay




Alao 2014

CASO 3: UN LADRÓN DE MOROCHO



Sector Nueva Libertad, BP Cerro Candelaria, Río Verde.


CASO 3 y ½ : OTRO LADRÓN DE MOROCHO



Bosque Protector Cerro Candelaria, Río Verde

Caso 4: La imponente águila andina






**EN
GUARDIA**

CAPACITACIÓN

Taller sobre monitoreo para Guardaparques y Líderes comunitarios






Los comuneros conocemos mucho sobre las dantas

Practicando técnicas de monitoreo en campo





Fotoidentificación.



MONITOREO POBLACIONAL DEL TAPIR ANDINO: FORMANDO NUEVOS INVESTIGADORES

-Diana Bermúdez: Dieta y hábitos alimenticios de la danta de montaña entres localidades del Corredor Llanganates Sangay.

- Carolina Reyes: Programa de monitoreo y conservación del Tapir Andino en la Reserva Natural Chamanapamba

- Gorki Ríos: Programa de monitoreo y conservación del oso de anteojos en tres áreas de bosque nublado en la cuenca alta del Pastaza.

-Lina Santacruz:

_Patrón de actividad de Tapirus pinchaque en distintos hábitats y fases lunares en la hacienda San Antonio, flanco oriental del volcán Tungurahua”,

- Karima Gabriela López de Vargas Machuca: Diseño de Corredores Para mamíferos entre los Parques Nacionales Llanganates-Sangay

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
MASTER EN BIODIVERSIDAD UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA Y
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO



Bushnell

12-01-2010 14:25:29





PROGRAMA DE MONITOREO Y CONSERVACIÓN DEL OSO DE ANTEOJOS EN 3 AREAS DE BOSQUE DE LA CUENCA ALTA DEL PASTAZA



FOTOGRAFÍAS: PCTA 2010-2012

EDUCACIÓN






Oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*)

Foto: Juan José

PROTEJAMOS AL TAPIR DE MONTAÑA

Tubo para Guanduzungos y Libres Comunitarios

Proyecto Conservación del Tapir Andino (Tapiri pinchiqui) en la vertiente oriental de los Andes Centrales del Ecuador





Protejamos al TAPIR DE MONTAÑA

El Tapir o Danta de montaña
es una especie andina
que está amenazada,
evitar que desaparezca es
nuestra responsabilidad



Habitat



Cria



Alimentación

DATOS INTERESANTES

- Actualmente ha desaparecido de algunos lugares en el Ecuador.
- Está en peligro debido a la caza ilegal e indiscriminada y a la destrucción de su hábitat por: la tala de bosques, quema de páramos, crecimiento urbano, ampliación de la frontera agrícola e introducción de ganado.
- Es el herbívoro de mayor tamaño de los Andes y el segundo mamífero más grande de los páramos y bosques andinos después del oso de anteojos.
- Necesita un hábitat sano para vivir.
- La danta se alimenta de más de 250 especies de plantas. Es considerada como el arquitecto del bosque porque es un eficiente dispersor de semillas.

Proyecto de Conservación del Tapir Andino (PCTA)

SOCIOS:



CON EL AUSPICIO DE:



Creando material

¿Qué es su estado actual de conservación?

El tapir andino ha desaparecido en muchos áreas debido a su degradación (caída de la temperatura y disminución de la humedad). La pérdida de hábitat por la tala de bosques y la introducción de ganado es el mayor riesgo. La destrucción de su hábitat por la tala de bosques, quema de páramos, crecimiento urbano, ampliación de la frontera agrícola e introducción de ganado.

¿Qué puede hacer el ama danta?

- Proteger sus machos de caza ilegal, evitar el comercio de sus machos y evitar la explotación de sus machos.
- Evitar el comercio de sus machos y evitar la explotación de sus machos.
- Evitar el comercio de sus machos y evitar la explotación de sus machos.

¿Qué puede hacer el ama danta en sitios de caza?

- Evitar la caza ilegal y el comercio de sus machos.
- Evitar el comercio de sus machos y evitar la explotación de sus machos.

TAPIR DE MONTAÑA

Tapirus pinchhoferi

Evitar que desaparezca es nuestra responsabilidad

Talleres comunitarios por la conservación del tapir de montaña

Proyecto de Conservación del Tapir Andino (PCTA)

¿Qué es el Tapir de Montaña (Tapirus pinchhoferi)?

Es un mamífero carnívoro de los bosques y páramos de los Andes de Colombia, Ecuador y parte del norte de Perú. Es un herbívoro debido a que su dieta incluye grandes cantidades de plantas, así como algunas importaciones de carne de animales que se le entregan.

¿Cómo se alimenta?

Se alimenta de plantas y animales que se le entregan. Su dieta incluye grandes cantidades de plantas, así como algunas importaciones de carne de animales que se le entregan.

¿Dónde vive?

Vive en los bosques y páramos de los Andes de Colombia, Ecuador y parte del norte de Perú.

¿Cómo es su reproducción?

El macho y la hembra se aparean en los bosques y páramos de los Andes de Colombia, Ecuador y parte del norte de Perú. La hembra da a luz a una cría que se le entrega.

¿De qué se alimenta?

Se alimenta de plantas y animales que se le entregan. Su dieta incluye grandes cantidades de plantas, así como algunas importaciones de carne de animales que se le entregan.

¿Dónde vive el Ecuador?

El tapir de montaña vive en los bosques y páramos de los Andes de Colombia, Ecuador y parte del norte de Perú.

Importancia

El tapir de montaña es un mamífero carnívoro de los bosques y páramos de los Andes de Colombia, Ecuador y parte del norte de Perú.

Para todas las audiencias

